


사용자 매뉴얼

# Operation Manual

Wired Handheld Microphone

## 유선 마이크



## 제품 안내

본 제품은 음성을 비롯해 악기, 앰비언스 등 다양한 소리의 수음을 위한 유선 마이크입니다. 마이크 종류에 따라 다이내믹 또는 콘덴서 방식이 사용되며, 사용 환경과 장비 설정에 따라 최적의 성능을 발휘합니다. 연결 전에는 반드시 아래의 주의사항을 확인하여, 장비 보호 및 원활한 사용에 참고하시기 바랍니다. 제품에 대한 특징과 사양은 인터랙트 공식 홈페이지([www.interact.kr](http://www.interact.kr))에서 확인하실 수 있습니다.


## 유선 마이크 사용 규칙

- 마이크를 믹서나 앰프에 연결하기 전에 음소거 하거나 볼륨을 최소로 하세요.
- 콘덴서 마이크는 팬텀파워(+48 V)가 공급되는 상태에서만 동작하며, 다이내믹 마이크는 팬텀파워가 없어도 정상적으로 작동합니다.
- 충격을 방지하기 위해 팬텀파워가 켜진 상태로 마이크를 연결하거나 분리하지 마세요.
- 마이크 그릴을 손으로 감싸거나 가리면 지향 특성이 왜곡되어 음질 저하 및 피드백(하울링)이 발생할 수 있습니다.
- 마이크 그릴에 이물질이 묻지 않도록 주의하고 오염 시 빠르게 마른 천으로 닦아주세요.
- 마이크 보관 시에는 파우치나 케이스에 넣고 습기 많은 환경은 피해주세요.

## 유선 마이크 연결 방법


### 밸런스드(Balanced)

- XLR Female - XLR Male



### 언밸런스드(Unbalanced)

- TS - XLR Male



## 유선 마이크 사용 팁

### 마이크 배치

| 거리 범위        | 음질 특성                 | 음압    | 주변 소리 영향 |
|--------------|-----------------------|-------|----------|
| 0-5 cm(근접)   | 따뜻하고 풍부함, 저음 강화(근접효과) | 매우 큼  | 매우 적음    |
| 5-15 cm(가까움) | 자연스러움, 명확한 음성 전달      | 큼     | 낮음       |
| 15-30 cm(중간) | 개방적이고 공간감 있음          | 중간    | 증가       |
| 30-60 cm(멀리) | 얇고 약한 음질, 잔향 증가       | 작음    | 높음       |
| 1 m 이상(원거리)  | 공간음 위주, 직접음 적음        | 매우 작음 | 매우 높음    |

- 근접 효과(Proximity Effect): 다이내믹/콘덴서 마이크에서 5 cm 이내로 접근 시 저음이 강화되어 음성이 더욱 깊고 풍부하게 들리게 되는 효과.
- 실외에서 마이크를 사용할 때는 바람으로 인한 불필요한 노이즈를 줄이기 위해 윈드스크린 사용을 권장합니다.

### 피드백 방지

- 피드백을 방지하기 위해 마이크가 스피커 방향을 직접 향하지 않도록 배치해 주세요.
- 피드백을 최소화하고 원치 않는 소리를 최적으로 차단하기 위해, 공연 전에 모든 마이크의 위치를 조정하고 실제 음향 환경에서 테스트를 진행해 주세요.
- 안전한 사용을 위해, 마이크를 연결하기 전에 장비 상태와 사용 환경을 반드시 확인해주세요.

[illegible]

- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우에는 구입하신 날로부터 보증기간(1년) 중에는 무상 서비스합니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상 서비스입니다.
- 이 보증서의 각면에 소정항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 때는 무상 서비스를 받지 못하므로 구입처에서 확인을 받으셔서 보관 바랍니다.

- \* 제품에 고장이 발생하였을 경우는 구입처에 연락하시고, 처리 불가능 시에는 본사 서비스 센터에 문의하여 주십시오.
- 신고하실 때에는 주소, 성명, 연락처와 함께 모델명, 고장상태, 불편한 사항을 알려주십시오.
- 이 보증서에 기재되지 않은 사항은 품목별 소비자 피해보상규정(경제기획원 고시)에 따릅니다.

■ 서비스 센터(본사직영) : 02) 2289-8072    ■ 홈페이지 : [www.interact.kr](http://www.interact.kr)

[illegible]

- www.interact.kr
- 
2025. 7